


Instrukcja dodawania repozytorium TAXUS IT do programu QGIS 2.x


Instrukcja opisuje jak podłączyć repozytorium TAXUS IT do programu QGIS w wersji 2.0 i wyższych. W repozytorium znajduje się zawsze najnowsza wersja wtyczek.

Instalacja repozytorium


- 1 Otwórz program QGIS w wersji 2.0 lub wyższej.
- 2 Wybierz z menu głównego **Wtyczki** > **Zarządzaj wtyczkami**



3 W panelu zarządzania wtyczkami przejdź do zakładki Ustawienia i kliknij Dodaj...




- 4 W polu **Name** wpisz nazwę repozytorium (dowolną), natomiast w **URL** adres serwera, czyli:
<http://tech.taxusit.com.pl/download/shared/TaxusPlugins.xml>




- 5 Zatwierdź OK.
- 6 W panelu zarządzania wtyczkami przejdź do zakładki **Niezainstalowane**.

7 Wpisz mLas w oknie wyszukiwania wtyczek.



8 Zainstaluj wybraną wtyczkę poprzez kliknięcie przycisku Zainstaluj wtyczkę.

Gotowe!
Włącz wtyczkę i ciesz się jej funkcjami!





W razie problemów technicznych
prosimy o kontakt
wsparcie@taxusit.com.pl

www.taxusit.com.pl